

GSM/GPRS/GPS TRACKER GPS GT06

Uživatelský manuál



dstechnik.cz, s.r.o., Litvínovice, Pod Stromovkou 209 - obchodní a průmyslová zóna (za Mercedesem) Č. Budějovice 370 01

Tel: +420 387 203 656 +420 381 302 260

Mobil: +420 777 338 228 +420 777 633 070

Fax: + 420 387 203 659


E-mail: podpora@dstechnik.cz, tichy@dstechnik.cz

◆ Technické

Popis	Specs.
Rozměry	97 mm x 51 mm x 15 mm
Váha	80g
Síť	GSM/GPRS/GPS, TCP/IP
Frekvence	850/900/1800/1900 Mhz
GPS citlivost	-159dBm
GPS dosah	10m
Time To First Fix	Cold status 45s-90s Warm status 50s Hot status 15s
Napětí	12V-24V
Teplota	-40°C to +85°C
Provozní teplota	-20°C to +55°C
Vlhkost	15%--95%

◆ SIM karta (DŮLEŽITÉ!)

Vkládejte SIM kartu do zařízení dříve, než jej zapnete; SIM karta **nesmí mít nastavený PIN kód** ani **nesmí obsahovat žádné kontakty** (i nové SIM karty obsahují pár kontaktů na operátora, sanitku, atd.) Lokátor je 2G, pokud je vložena SIM karta s 3G/4G sítěmi, umí si lokátor 2G síť vyhradit. Pokud nedodržíte tyto pokyny nebude lokátor fungovat. Pod slotem na SIM kartu se nachází spínač ON/OFF (viz. obr) je potřeba např. kancelářskou sponkou tento spínač přepnout do pozice ON.



◆ Popis indikační diody

Barva	Zastupuje	Stav
Červená	Zdroj napájení	Svítlí nepřerušovaně
Žlutá	GSM signál	Svítlí nepřerušovaně
Zelená	GPS signál	Svítlí nepřerušovaně


Pozn: všechny diody se zhasnou po 5 minutách. Pokud zavoláte na SIM kartu v zařízení, diody se opět rozsvítí.

UPOZORNĚNÍ! CHOVÁNÍ LED DIOD, NEBO JEJICH BARVA SE MOHOU LIŠIT DLE AKTUÁLNÍ DODÁVKY.

◆ Zapojení zařízení

- 1) 4P červený vodič se připojuje ke kladnému pólu napájení vozidla +
- 2) 4P černý vodič se připojuje k zápornému pólu napájení vozidla -
- 3) 4P žlutý vodič se připojuje k palivovému čerpadlu nebo k elektrickému vedení
- 4) 4P zelený vodič se připojuje k ACC zapalování
- 5) Další vodiče se připojují k příslušenství v balení, když stisknete SOS tlačítko po dobu 3-4 sekund, zařízení pošle "SOS alarm!" na autorizované telefonní číslo.


◆ Schéma zapojení



◆ Bezpečnostní upozornění

Pozn.: zařízení by mělo být umístěno v přední straně vozidla nejlépe za sklem.

Instalace: pokud je Vaše přední sklo pokryto fóliemi např. tepelnými, je zde předpoklad zhoršení přenosu signálu GPS.



Fuknce	SMS příkaz	Příklad
Výchozí heslo: 123456, každý SMS příkaz musí obdržet odpověď na telefonní číslo ve formátu "OK".		
Krok1 nastavení APN	#apn#heslo#APN název#APN jméno#APN heslo#	Operátor O2, vodafone: #apn#123456#internet# Operátor gomobil, t-mobile: #apn#123456#internet.t-mobile.cz
Krok2 nastavení IP a Portu (tento krok můžete přeskočit, pokud je již lokátor v aplikaci zobrazen jako "online")	#IP#heslo#ip adresa#port#	#IP#123456#121.201.110.9#7018#
lokace	#smslink#heslo#	#smslink#123456#
Ostatní nastavení (nejsou povinné)		
Kontrola stavu zařízení	TCP	
Odpojit přívod paliva	#stopoil#heslo#	#stopoil#123456# #stopelec#123456#

	#stopelec#heslo#	
Obnova přívodu paliva a napájení	#supplyoil#heslo# #supplyelec#heslo#	#supplyoil#123456# #supplyelec#123456#
Nastavení časového pásma	#timezone#heslo#pásma#hodnota pásma v hodinách#pásma v minutách#	#timezone#123456#E#5#30#
Nastavení hesla	#password#staré heslo#nové heslo#	#password#123456#666888#
Alarm při zapnutém zapalování ZAP/VYP	ACC ON ACC OFF	
Alarm při překročení rychlosti	#speed#heslo#rychlost#	#speed#123456#080#
Zrušení alarmu při překročení rychlosti	#nospeed#heslo#	#nospeed#123456#
Nastavení časového intervalu	#at#čas#sum#0#	#at#10#sum#0#
Obnovit heslo	#resume#	#resume#
Nastavení čísla administrátora	#admin#heslo#telefonní číslo#	#admin#123456#1381234567 8#
Zrušení admin. čísla	#noadmin#heslo#číslo#	#noadmin#123456#13812345 678#
Inicializace	#begin#heslo#	#begin#123456#
Odposlech	#monitor#heslo#	#monitor#123456#
Obnova režimu sledování	#tracker#heslo#	#tracker#123456#
Obousměrný hovor	#call#heslo#	#call#123456#
<p>Obousměrný hovor: zavolejte na SIM v zařízení, zařízení bude vyzvánět, tlačítkem SOS může uživatel hovor zvednout a komunikovat.</p>		

◆ GPS trasování www.gps2828.com nebo www.cantrackportal.com

Obě platformy jsou totožné, pouze cantrackportal.com má už výchozí angličtinu.

Ke stažení aplikace do mobilního telefonu vyhledejte v Obchodě Play (Android) nebo v AppStore (iOS) “**secumorePlus**” nebo oscanujte QR kód níže.



DS TECHNİK .CZ